

Windkraftanlage "Nordex"



Wind generator "Nordex"

Installarion d'énergie éolienne "Nordex"

Windkrachtinstallatie "Nordex"

Art. Nr. 130381

D

- Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen.
- Sollte es einmal vorkommen, dass ein Teil im Bausatz fehlt, kreuzen Sie bitte das fehlende Teil in der Anleitung an und schicken Sie diese bitte an Fa. Gebr. FALLER GmbH, Abt. Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach. Sie erhalten dann umgehend Ersatz.
- In diesem Bausatz sind einige Kunststoffteile übrig.

GB

- Before commencing with the assembly please familiarize yourself with the parts and read the instructions carefully.
- In case of missing parts please indicate these on the instructions leaflet with a circle and return the leaflet to Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, Germany. You will receive the replacement by return.
- Some of the parts in this box are not needed to construct the model.

F

- Avant de commencer le montage de votre maquette bien lire la notice et repérer les grappes.
- Si une pièce manquait dans une boîte, cochez la pièce correspondante sur la notice et renvoyez la nous à Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach (R.F.A.). Nous vous ferons parvenir la pièce par retour.
- Dans cette boîte se trouvent quelques pièces qui ne seront pas utilisées pour le montage.

NL

- Vóór het bouwen zou men de gietstukken en de handleiding moeten bestuderen.
- Indien onverhoop een onderdeel aan het bouwpakket ontbreekt, gelieve men het ontbrekende deel in de handleiding aan te kruisen en deze te zenden aan Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach. U ontvangt dan omgaand en gratis het ontbrekende onderdeel.
- Van dit bouwpakket worden enkele kunststof delen niet gebruikt.



170492
FALLER-EXPERT

Flüssigkleber in Plastikflasche mit Spülkanule für feinsten Klebstoffdosierung.

FALLER-EXPERT

Liquid cement in plastic bottle with canule for very fine dosage.

FALLER-EXPERT

Colle liquide en bouteille plastique avec bec verseur pour un dosage précis.

FALLER-EXPERT

Vloeibare lijm in plastic-flacon met doseerbuisje om nauwkeurig te lijmen.



170688
Spezial-Seitenschneider

zum griffreien Abtrennen von feinsten Spritzstücken.
Nur für Polystyrol geeignet.

Special side cutter


for cutting off ultra-fine moulded parts without burrs.
Only suitable for polystyrene.

Pince coupante spéciale

pour couper sans bavure les pièces miniatures moulées par injection.
Uniquement appropriée pour le polystyrène.

Speciale zijkniptang

voor het braamloos afknippen van de fijnste gietstukdelen.
Alleen geschikt voor polystyrol.



Inhalt	Spritzlinge	<input type="checkbox"/> 2 x
Contents	Sprues	<input checked="" type="checkbox"/> 1 x
Contenu	Moulages	<input type="checkbox"/>
Inhoud	Gietstukken	<input type="checkbox"/>

Stromverbrauch:

Current consumption:

Consummation de courant:

Stroomverbruik:



1 x 60 mA

Art.180629

Wichtig : Entscheiden Sie sich vor dem Zusammenbau für eine der 3 Varianten.

Important: Before assembly decide on one of the 3 variations.

Important: Se décider avant le montage pour l'une des trois variantes.

Belangrijk: Kies vóór het bouwen één van de 3 varianten.


Sa. Nr. 213 724 0

2 Spritzling mit einer Zange teilen (siehe Abb.).

Teil Nr. 1/1 und 1/2 an den Spritzkanälen entlang der roten Linien anritzen, die Teile vorsichtig nach hinten abbrechen und Bruchkanten säubern.


Please cut sprue with a pair of pliers (see illustration).

Slightly carve the shot channels of part no. 1/1 and 1/2 along the red lines and carefully break the parts to the back.



Séparer les grappes moulées avec des pinces (voir fig.).

Erafler la pièce no. 1/1 et 1/2 sur les attaches, le long des lignes rouges, et rompre les pièces prudemment vers l'arrière.




Verdeel het gietstuk met een zijkniptangetje (zie afb.).

Deel nr. 1/1 en 1/2 bij de sputtkanalen langs de rode lijnen insnijden en deze voorzichtig naar achter wegbreken.


A 2 x

Loch bohren.
Drill hole.
Gat boren.



2/3

Art.-Nr. 180629



C

B


C




D Umschalter
Levier


Reversing lever
Omschakelpal

E 1/1

1/2







Nur säure- und harzfreies Öl verwenden!
Use acid- and resin-free oil only!
Utilisez uniquement de l'huile non-corrosif!
Uitsluitend zuuren harsvrije olie gebruiken!

2/19



nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmén

2/1

K


nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmén



M

nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmén

2/4



nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmén

2/18







2/13





Inhalt	Tüte	Contenu	sachet
Contents	bag	Inhoud	zakje

L

2/11 Deco 1 2/12





Variante I**a****b**



Variante II

